



FORMS

FORMS






ARES

FORMS

Particolare bugna e venature effetto legno



COLORE	ARTICOLO	DIMENSIONI (LxH)
ARES BIANCO	PS901KAB	920x2100 mm
ARES NOCE	PS901KAN	920x2100 mm
ARES GRIGIO	PS901KAG	920x2100 mm
ARES VERDE	PS901KAV	920x2100 mm
Dimensioni speciali a richiesta		

Spessore $\cong$ 6,5 mm

colori



VERDE



NOCE



GRIGIO



BIANCO



COLORI RAL A RICHIESTA






HELIOS

FORMS

Particolare incisioni e venature effetto legno



COLORE	ARTICOLO	DIMENSIONI (LxH)
HELIOS BIANCO	PS901KHB	920x2100 mm
HELIOS NOCE	PS901KHN	920x2100 mm
HELIOS GRIGIO	PS901KHG	920x2100 mm
HELIOS VERDE	PS901KHV	920x2100 mm
Dimensioni speciali a richiesta		

Spessore ≅ 6,5 mm

colori



VERDE



NOCE



GRIGIO



BIANCO




COLORI RAL A RICHIESTA





POSEIDON



FORMS


Particolare sede inserto e venature effetto legno



COLORE	ARTICOLO	DIMENSIONI (LxH)
POSEIDON BIANCO	PS901KPB	920x2100 mm
POSEIDON NOCE	PS901KPN	920x2100 mm
POSEIDON GRIGIO	PS901KPG	920x2100 mm
POSEIDON VERDE	PS901KPV	920x2100 mm
Dimensioni speciali a richiesta		

Inserti disponibili nei colori alluminio satinato, bronzo e black.
Spessore ≅ 6,5 mm

colori




VERDE



NOCE



GRIGIO




BIANCO




COLORI RAL A RICHIESTA





URANO

FORMS



Particolare bugne e venature effetto legno



COLORE	ARTICOLO	DIMENSIONI (LxH)
URANO BIANCO	PS901KUB	920x2100 mm
URANO NOCE	PS901KUN	920x2100 mm
URANO GRIGIO	PS901KUG	920x2100 mm
URANO VERDE	PS901KUV	920x2100 mm
Dimensioni speciali a richiesta		

Spessore $\cong$ 6,5 mm
Disponibile anche con spessore $\cong$ 18 mm

colori



VERDE



NOCE



GRIGIO



BIANCO



COLORI RAL A RICHIESTA






ZEUS

FORMS

Particolare bugna ad arco e venature effetto legno



COLORE	ARTICOLO	DIMENSIONI (LxH)
ZEUS BIANCO	PS901KZB	920x2100 mm
ZEUS NOCE	PS901KZN	920x2100 mm
ZEUS GRIGIO	PS901KZG	920x2100 mm
ZEUS VERDE	PS901KZV	920x2100 mm
Dimensioni speciali a richiesta		

Spessore ≅ 6,5 mm

colori



VERDE



NOCE



GRIGIO



BIANCO



COLORI RAL A RICHIESTA








ARES GLASS

GLASS

Particolare grata, bugna e venature effetto legno



grate



Roma



Vienna

colori



VERDE



NOCE



GRIGIO



BIANCO



COLORI RAL A RICHIESTA





URANO GLASS

GLASS

Particolare grata, incisioni e venature effetto legno



grate



Liverpool

Oxford

Edimburgo

colori



VERDE



NOCE



GRIGIO



BIANCO



COLORI RAL A RICHIESTA






HELIOS GLASS

GLASS

Particolare cornice, incisioni e venature effetto legno



cornici



grigio bianco brown

colori



VERDE




NOCE



GRIGIO



BIANCO



COLORI RAL A RICHIESTA






HELIOS GLASS 2

GLASS

Particolare grata, incisioni e venature effetto legno



grate



Liverpool Oxford Edimburgo

colori



VERDE NOCE GRIGIO BIANCO COLORI RAL A RICHIESTA





ATHENA


ATHENA ART





PANTOGRAFABILI

ATHENA



Particolare venature effetto legno



COLORE	ARTICOLO	DIMENSIONI (LxH)
NEUTRO BIANCO	PS901KLB	920x2100 mm
NEUTRO NOCE	PS901KLN	920x2100 mm
NEUTRO GRIGIO	PS901KLG	920x2100 mm
NEUTRO VERDE	PS901KLV	920x2100 mm
Dimensioni speciali a richiesta		

Spessore ≅ 6,5 mm

colori



VERDE



NOCE



GRIGIO



BIANCO



COLORI RAL A RICHIESTA





PANTOGRAFATI

ATHENA ART

modelli in pronta consegna

MODELLO	COLORE	ARTICOLO	DIMENSIONI (LxH)
TREE OF LIFE	BIANCO	PS901001	920x2100 mm
ROSE	BIANCO	PS901005	920x2100 mm
TULIP	BIANCO	PS901013	920x2100 mm
MADRID	GRIGIO	PS901018	920x2100 mm
ELBA	BIANCO	PS901025	920x2100 mm
FLUX	GRIGIO	PS901906	920x2100 mm
SQUARES	BIANCO	PS901905	920x2100 mm
Dimensioni speciali e altri colori a richiesta			Spessore 6,5 mm



TREE OF LIFE



ROSE



TULIP



SQUARES *Simone Micheli Architect*



MADRID



ELBA



FLUX *Simone Micheli Architect*





PANTOGRAFATI CON INSERTI

ATHENA ART

modelli in pronta consegna

MODELLO	COLORE	ARTICOLO	DIMENSIONI (LxH)
TRAP	NOCE	PS901404	920x2100 mm
HELIOS CORTEN	BIANCO	PS901405	920x2100 mm
EFFECT	GRIGIO	PS901410	920x2100 mm
SATURN	BIANCO	PS901413	920x2100 mm
JUPITER	BIANCO	PS901417	920x2100 mm
WIRE	GRIGIO	PS901426	920x2100 mm
DROPS	BIANCO	PS901901	920x2100 mm
Dimensioni speciali e altri colori a richiesta			Spessore 6,5 mm



TRAP



HELIOS CORTEN



EFFECT



SATURN



JUPITER



WIRE



DROPS *Simone Micheli Architect*





ANTINE



ANTINE

modelli e colori

ATHENA



- VERDE
- NOCE
- GRIGIO
- BIANCO

HELIOS



- VERDE
- NOCE
- GRIGIO
- BIANCO

POSEIDON




- VERDE
- NOCE
- GRIGIO
- BIANCO

URANO



- VERDE
- NOCE
- GRIGIO
- BIANCO

Il pannello KRONOS® è un pannello piano con spessore perimetrale di circa 6,5 mm, destinato a proteggere e decorare porte di primo ingresso. Robustezza meccanica, durata nel tempo, resistenza a pioggia, sole, vento, alla salsedine, alle atmosfere aggressive, fanno di KRONOS® il pannello più adatto all'esposizione esterna. KRONOS® riproduce i motivi tradizionali della porta in legno con la trama delle venature secondo l'orientamento dei singoli componenti, montanti, traversi, piattabande.



ELEMENTI INNOVATIVI E SOLUZIONI TECNICHE ORIGINALI

Il pannello KRONOS® consiste in una superficie di spessore medio di 2,5/3mm circa. Sul retro del pannello è ricavato un reticolo a maglia quadrata circa 50 x 50mm, creato da cordoni di materiale a sezione quadrata 3 x 3 mm. Il reticolo porta lo spessore totale del prodotto a 6,3 mm, dimensione propria della maggior parte di pannelli in compensato destinati al rivestimento di porte blindate, e conferisce una maggiore resistenza meccanica al manufatto, aumentando sensibilmente la rigidità del pannello stesso. La disposizione ed il dimensionamento del reticolo posteriore sono funzionali ad una eventuale riduzione delle dimensioni per l'utilizzo su porte con luce passaggio inferiore allo standard 90 x 210.

TECNICA PRODUTTIVA E MATERIALI COMPONENTI

Il materiale componente il pannello è una resina poliestere rinforzata con fibre di vetro. In particolare la composizione è la seguente:

Fibra di vetro	45%
Resina poliestere insatura	35%
Filling	15%
Reagenti	2%
Pasta pigmentata	2%

Per la prima volta nella applicazione specifica viene utilizzata resina poliestere con catalizzazione a caldo. Il compound di materiale, in quantità controllata viene introdotto negli appositi stampi per la formatura sotto pressa, con contemporanea catalizzazione che consente di estrarre dallo stampo, dopo alcuni minuti, il pannello formato. Successivamente il pannello viene sottoposto a pulitura e verniciatura.

